

Szintén elérhető:

Erőteljes I/O bővítőkártyák teljes választéka

A hátdoldalon található 32/32-es bővítőkártya helynek köszönhetően az Si Impact rendkívül széles körben alkalmazható, és problémamentesen integrálható bármely meglévő hardverbe és rendszerbe.

A ViSi Connect bővítőkártyák teljes választéka számos I/O formátumban elérhető, beleértve a MADI és sok más ipari standard szabványt, mint a RockNet®, CobraNet™ és a Dante™.

A Soundcraft folyamatosan és elkötelezetten fejleszti a ViSi Connect bővítési lehetőségeket, hogy minden hálózati protokoll azonnal elérhetővé váljon a Vi és Si keverőpultokhoz.



Optikai MADI



Dupla portos Cat5 MADI



CobraNet™



Aviom A-Net®



AES/EBU



AES/EBU D-Sub



BLU link



RockNet®



Multi-Digitális Kártya



Dante™

Távvezérlés az iPad® készülékeddel

Az App Store áruházból letölthető Soundcraft Si Impact távvezérlő alkalmazás azonnali kézi hozzáférést biztosít minden fontos keverő funkcióhoz közvetlenül az iPad® készülékedről.

Alkalmazás példák:

- Optimalizáld a FOH mixet bárholonnan a teremből
- Állítsd be a gain szinteket és kapcsold be a fantomtápot a színpadról
- Finomítsd a monitorút szinteket miközben az előadó mellett állsz
- Hangold be a csatornákat a keverőtől távol
- Növekd meg a használható tolóféderék számát
- Engedélyezz több felhasználót ugyanazon a keverőpulton a saját mixük keveréséhez

Soundcraft®
ViSiCONNECT



32-Csatornás
USB Rögzítés
Ableton Live Lite
szoftverrel
Stagebox-
kész

Si IMPACT

Magyarországi Importőr:

BERTAUDIO

AHOLA ZENE ÉLETRE KEL

6000 Kecskemét, Nyíl u. 23.
Tel: (76) 500 600
Fax: (76) 500 601
E-mail: bertaudio@bertaudio.hu
Web: www.bertaudio.hu

Soundcraft
by HARMAN

40 bemenetes Digitális Keverőpult
és 32-be/32-kimenetes USB Interfész
iPad® Vezérléssel

Soundcraft

Sétálj oda. Kezdj keverni.

SIIMPACT

Főbb Jellemzők

- 32 Mikrofon Bemenet
- 8 XLR/6,3mm kombinált csatlakozó vonal bemenetekhez és hangszerekhez
- 40 bemeneti DSP csatorna (32 monó bemenet és 4 sztereó csatorna/return)
- 31 Kimeneti busz (Mind teljes DSP jelfeldolgozással és Grafikus EQ-val)
- 4-sávós Teljes Parametrikus EQ minden csatornán és buszon
- 8 VCA és 8 Mute group
- 26 motorizált féder (24 bemenet + LR/Mono)
- 4 teljesen testreszabható Féder Layer
- Beépített Stagebox Csatlakozási lehetőség
- 5" átmérőjű érintőképernyő
- Többszínű LCD Csatorna Kijelző minden bemeneti féder felett
- 4 stúdió minőségű Lexicon Effekt processzor és dedikált FX buszok
- BSS Grafikus EQ minden buszon
- 20 szub-group / aux busz
- 4 monó/stereó mátrix busz
- 32/32-es USB audió interfész többsávós rögzítéshez és bejátszáshoz

Si Impact. Innovatív digitális keverés kompromisszummentes hangminőség.

Az élőzenei hangosítások terén szerzett több mint 40 éves tudást és tapasztalatokat felhasználva, az Si Impact a legkorszerűbb digitális újításokat és a páratlan hangminőséget ötvözi. Olyan egyszerűnek tervezték, mint egy analóg keverőpult, de mégis radikálisan felgyorsított és finomított munkafolyamatokat kínál, olyan egyedi jellemzőknek köszönhetően, mint a FaderGlow™ rendszer, a masszív DSP kapacitás, és a jól ismert 32be-/32 kimenetes USB interfész: Az Si Impact komplex digitális keverési élményt nyújt azoknak, akik nem hajlandóak kompromisszumot kötni a hangminőséget illetően.



Soundcraft

Kategóriaelső jellemvonások



A legendás brit hangzás

A több mint 40 évvel ezelőtti szerény kezdettől, és még azóta is az Egyesült Királyságban tervezett és konstruált Soundcraft élőzenei keverőpultok egyértelműen definiálják a „brit hangzás” fogalmát.

A Soundcraft társalapítója - Graham Blythe - által tervezett nagy elismerésnek örvendő mikrofon előerősítők és a „british” EQ a biztosíték, hogy a Soundcraft Si Impact is magában hordozza a Soundcraft védjegyének számító hangminőséget.

Az analóg vezérlésen túl

Az Egy-Gomb-Egy Funkció vezérlés kombinációja olyan egyedi jellemvonásokkal, mint a FaderGlow™, analóg munkafolyamatok egyesítése a digitális sokoldalúsággal. A FaderGlow™ különböző színekkel világítja meg a fédersínt, azonnali információval ellátva a kezelőt a féder aktuálisan betöltött funkciójáról: Aux, FX, vagy grafikus EQ mely minden kimeneti buszon elérhető.

Mind egyik féder felett megtalálható egy szintén többszínű LCD kijelző, mely ugyanúgy egyetlen pillantás alatt megmutatja a szükséges információkat és egy teljesen testre szabható „ragasztószalagként” funkcionál hogy tetszés szerint elnevezhesd csatornáid.

Világklasszis effektek és dinamikák

Az Si Impact nem csak DSP erővel van megpakolva. Hanem DSP erővel a digitális effektek elismert szakértőitől. Ez stúdió minőségű zengetőket, késleltetéseket és modulációkat jelent a Lexicon-tól, legendás dinamikákat a dbx-től, és ipari standard grafikus EQ-t a BSS Audio-tól.

I/O ahol csak szeretnéd

A beépített Soundcraft stagebox csatlakozási lehetőségeknek köszönhetően oda teheted a be- és kimeneteket ahová csak szeretnéd.

Állítsd be a színpadi box-ot a zenekar mellé élőzenei felhasználáshoz, vagy rakd le a stúdió felvételi termében hogy rögzíthesd a hangot. Mindezt egyetlen Cat5 kábelen keresztül.

Igazi audio összeköttetés a DAW-hoz

Az Si Impact villámgyorsná és egyszerűvé teszi a rögzítési folyamatot a kiváló minőségű beépített 32 be-/ 32 kimeneti kapacitással rendelkező USB interfész és az ingyenes letöltés formájában elérhető Ableton Live Lite 9 szoftver segítségével.


Csak egy egyszerű összeköttetés a PC-vel, vagy MAC géppel, és már készen is állsz a többsávós rögzítésre közvetlenül a DAW-ra. Küldj akár 32 csatorna bemeneti és kimeneti jelet a DAW-ra és onnan vissza, akár felvételre akár bejátszásra.

Keverés távolról az iPadoddal®

Az Si Impact erőforrásai a rendezvény bármely pontjáról elérhetőek a Soundcraft távvezérlő app-ján keresztül.

Keverd a frontot nézői pozícióból, monitort a színpadról, vagy állítsd be a zenészeknek hogy a saját monitor mixüket keverhessék akár több iPad®-ról is.

SiIMPACT



Tartalmazza az
Ableton Live Lite szoftvert.



Elismert jelfeldolgozó komponensek:

BSS
by HARMAN

dbx
by HARMAN

lexicon

Csatlakozás és vezérlés

Csatlakozás

- 32 behívható GB mikrofon előerősítő záródó csatlakozókkal és fantomtáp kijelzővel
- 16 XLR analóg vonal szintű kimenet
- 8 XLR/6,3mm kombinált csatlakozó vonal szintű bemenethez és hangszerekhez
- AES Kimenet
- Word Clock
- HiQnet Ethernet port HiQnet rendszerintegrációhoz és ViSi Remote rendszerhez
- 32x32 ViSi Connect bővítőhely (lásd: utolsó oldal)

Bemeneti Szekció

- 8 LED-es Bemeneti Jelszint kijelző
- 48V Fantomtáp kapcsoló
- Polaritás fordító kapcsoló
- Bemeneti Gain/Trim szabályzó
- Módosítható HPF szűrő
- HPF aktiváló kapcsoló

Gate

- Dedikált enkóderek Attack, Release, Depth, Threshold és Sidechain Filter paraméterekhez
- Gate open, hold és close státusz LED kijelzés
- Gate aktiváló kapcsoló

Kompresszor

- Dedikált enkóderek Attack, Release, Gain, Threshold és Ratio paraméterekhez
- 5 Szegmens LED gain redukció kijelzéshez
- Kompresszor aktiváló kapcsoló

4-Sávos British EQ

- 4-sávos fullparametrikus EQ független Q vezérléssel és harang vagy shelving opciókkal a HF és LF sávokban
- EQ aktiváló kapcsoló

32-be/32-ki USB Interfész

- 32-be/32-ki alacsony latency-s felvételi interfész
- Kompatibilis PC és MAC DAW szoftverekkel
- Ableton Live Lite 9 szoftver letöltőkód a dobozban



Si IMPACT

Lexicon Effekt Szekció

- 4 integrált sztereó Lexicon effektprocesszor
- 29 effekt preset processzoroként hall, plate és room zengetőkkel, delay-ekkel, modulációkkal és pitch effektel.
- Akár 12 állítható paraméter minden preset-hez az érintőképernyőn keresztül
- Dedikált Tap tempo kapcsolók

Kimeneti Szekció

- Csatorna delay időkorrekcióhoz bemeneten és kimeneti buszon is, időben vagy távolságban kijelvezve
- Módosítható időbeli késleltetés csatornánként vagy buszonként (0-500ms)
- Panoráma vezérlés
- LR jelút kapcsoló csatornák és buszok LR csatornába küldéséhez
- Mono jelút kapcsoló Mono csatornába választáshoz (centersugárzó, szub stb.)

Csatorna Visszajelzők

- 4 szegmens bemeneti jelszint jelző LED, 3 szegmens gain redukció LED sorral, és Gate Closed visszajelzéssel minden egyes csatornán

Kezelőfelület és Globális Visszajelzés

- 24 motorizált bemeneti féder + LR/Mono (teljesen motorizált 4 testreszabható layer-el)
- FaderGlow™ fédersín világítás a féder funkciójának megfelelően: Fehér: linkelt csatorna, Rózsaszín: sztereó csatorna, Vörös: Grafikus EQ, Sötétkék: VCA, Cián: Lexicon effekt
- Többszínű LCD csatornakijelző ablak minden bemeneti féder felett: azonnali vizuális visszajelzés és elnevezés
- 8 VCA
- 8 Mute Group: több csatorna némítása egyetlen gombnyomással
- Snapshot vezérlés – 1000 mentési pont tárolása és betöltése a dedikált gombok segítségével
- USB port beállítások és mentések tárolására/betöltésére külső USB eszköz segítségével
- 5" átmérőjű színes érintőképernyő patch, jelút, show és biztonsági beállításokhoz
- 8 LED-es be- és kimeneti jelszint kijelző (monitor L/R, master L/R, mono)
- Fejhallgató kimenet

Soundcraft